



Cabman Kiosk

Montagehandleiding

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
2. Controle.....	4
2.1. Levering.....	4
2.2. Controle Cabman Kiosk	4
2.3. Praktische zaken.....	4
3. Montage.....	4
3.1. Benodigd materiaal.....	4
3.2. Mal voor montage.....	5

1. Inleiding

In dit document worden de stappen beschreven die nodig zijn om de Cabman Kiosk op een juiste manier te monteren. De montage kan zowel door Euphoria als door de klant zelf worden geregeld. Bij twijfel over de montage kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk.



2. Controle

2.1. Levering

Euphoria is verantwoordelijk van een correcte levering van de Cabman Kiosk. U ontvangt:

- Cabman Kiosk
- 5 rollen papier tbv printer
- 2 sleutelsets (2x 3 sleutels)

2.2. Controle Cabman Kiosk

De Cabman Kiosk dient gecontroleerd te worden op een aantal belangrijke punten:

- Controle computer
- Controleer of de USB-dongle juist is geplaatst
- Controleer of alle stekkers op hun plaats zitten
- Controleer of de kabels voldoende zijn weggewerkt
- Controleer of de zekering op de voedingskast goed vast zit (onder de powerknop)

2.3. Praktische zaken

- Bepaal vooraf of de Cabman Kiosk binnen of buiten komt te hangen.
- Is er stroomvoorziening in de ruimte
- Is er netwerkvoorziening in de ruimte
- Wat is de afstand tot de dichtstbijzijnde wandcontactdoos
- Wat is de afstand tot de dichtstbijzijnde netwerkaansluiting
- Is er contact opgenomen met de Centrale software leverancier i.v.m. koppeling

3. Montage

3.1. Benodigd materiaal

- Kniptang
- Rolmaat
- Ringsleutel (M6)
- Dopsleutel (14mm)
- Schroevendraaier
- Boormachine
- Boor (12mm)
- 3x Keilbouten (10mm)
- Tie-wraps (voor bevestiging kabels binnen en buiten de Kiosk)
- UTP kabel (CAT5e)

3.2. Mal voor montage

